

Číslo návrhu

8001078133

## Majetok &amp; Efekt

Návrh

: verzia 4A10.12.15 6 UNIQA

Oblasť 80000

- ☒ Nová poisťná zmluva  
☐ Zmena existujúcej zmluvy  
☐ Prepracovanie exist. zmluvy

Nákladové číslo

Získateľské číslo

## POISTNÍK (platiteľ poisťného)

Priezvisko, meno, titul	Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v		Rodné číslo / IČO	31118259
Názov právnickej osoby	Trenčine			
Adresa v SR	Študentská 2		Štátna príslušnosť	
Ulica, číslo				
PSC	911 01	Miesto	Trenčín	Tel. číslo / mobil
DIČ		Kategória klienta	110	Platca DPH nie E - mail
Korešpondenčná adresa: ulica, číslo domu, PSC, miesto - vyplňa sa v prípade, ak je odlišná od adresy poisťníka				

## PLATENIE POISTNÉHO

Spôsob platenia	Periodicita platenia	Číslo účtu	Kód banky
Prevodom z účtu	Jednorazovo	7000240911	8180

## DOBA TRVANIA POISTENIA

(Poistenie sa začína, resp. mení nultou hodinou dňa uvedeného ako začiatok, resp. zmena poistenia a končí sa nultou hodinou dňa uvedeného ako koniec poistenia)

Začiatok poistenia	Koniec poistenia	Zmena poistenia
10.11.2015	31.12.2015	

## POISTENÝ (Vyplňa sa iba v prípade, ak nie je totožný s poisťníkom)

Priezvisko, meno, titul	Rodné číslo / IČO	
Názov právnickej osoby		
Adresa v SR	Platca DPH	Štátna príslušnosť
Ulica, číslo		
PSC	Miesto	Tel. číslo / mob
DIČ	Kategória klienta	Číslo účtu / kód banky E - mail

## VINKULÁCIA

V prospech	Druh poistenia
------------	----------------

## PREDCHÁDZAJÚCE POISTENIA (bolo poisťnému navrhované poistenie vypovedané alebo zamietnuté?)

nie	Poisťovňa, rok, číslo poisťnej zmluvy, druh poistenia, dôvod (ak daný priestor nie je postačujúci, doplňte údaje v poznámke)
-----	--

## ŠKODOVOSŤ

(vznikli v minulosti škody alebo boli vznesené nároky voči poisťnému z výkonu činnosti poisťovanej týmto návrhom PZ?)

nie	Ak áno, uveďte rok a rozsah škody (ak daný priestor nie je postačujúci, doplňte údaje v poznámke)
-----	---

## POZNÁMKY / OSOBNÉ DOJEDNANIA

Jedná sa o poistenie projektu: Zvyšovanie kapacity ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na TnUAD prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej spolupráce a transferu odbornosti do praxe.

TRANSFER - ITMS 26110230118

K tejto poisťnej zmluve sa dojednáva klauzula 80C001 Paušálna deklarácia.

Druhy poistenia ☒ Požiar ☒ Krádež a lúpež ☐ Zodpovednosť ☐ Lom strojov ☐ Elektronika

## ZMLUVNÉ DOJEDNANIA časť I.

## Miesto poistenia a limity plnenia

Ako miesto poistenia platí adresa prevádzky uvedená v tomto návrhu.

Ak sa jedná o prevádzky rovnakého charakteru je možné jednotlivé miesta poistenia uviesť v klauzule „Miesta poistenia“ spolu s limitom plnenia vyjadreným percentom. Percento limitu plnenia vyjadruje v takomto prípade hornú hranicu plnenia poisťníka, pre každú položku predmetu poistenia nachádzajúcej sa na niektorom z miest poistenia v klauzule „Miesta poistenia“ zvlášť a aplikuje sa na poisťnú sumu uvedenú pre každú položku predmetu poistenia uvedenú na tomto návrhu poisťnej zmluvy.

Dojednaná spoluúčasť platí pre každé miesto poistenia vo výške dojednanej na návrhu poisťnej zmluvy.

UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

Telefonický kontakt: 0850 111 400, Web: <http://www.uniqua.sk>, E-mail: [poistovna@uniqua.sk](mailto:poistovna@uniqua.sk)

IČO: 00 653 501, DIČ: 2021096242, IČ DPH: SK7020000229, Obchodný register, Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel: Sa, vložka číslo: 843/B

## ZMLUVNÉ DOJEDNANIA časť II.

### Predmet poistenia a poistná suma

Predmetom poistenia je súbor vecí rovnakého charakteru, vyjadreného názvom položky predmetu poistenia. Poistná suma v tomto prípade musí zodpovedať novej hodnote všetkých vecí tvoriacich predmetný súbor na danom mieste poistenia, prípadne, ak je dojednaná klauzula „Miesta poistenia“ sumárne na všetky miesta poistenia uvedené v tejto klauzule.

### Stavebné úpravy, súčasti stavby (na prvé riziko)

V rámci požiarnych nebezpečí, živelných nebezpečí a vody z vodovodu sa poistenie vzťahuje na stavebné úpravy, súčasti stavby (na prvé riziko)\*, ak bola pre túto položku dojednaná poistná suma a poistné a zároveň priestor (budova, časť nehnuteľnosti), v ktorom sa stavebné úpravy a súčasti stavby nachádzajú nie je vo vlastníctve Poistenie stavebných úprav, súčastí stavby (na prvé riziko)\* je možné na nebezpečia krádeže dojednať aj v tom prípade, ak budova, resp. časť nehnuteľnosti, v ktorej sa stavené úpravy a súčasti stavby nachádzajú vo vlastníctve poisteného.

\*Stavebné úpravy a súčasti stavby sú prvky, ktoré upravujú priestory na chod prevádzky, napr. premiestniteľné priečky, sanita, nátery, maľovky, obklady, dlažby a pod..

Podoblasť 80001, 80002, 80003

### Druh poistenia: Poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného prerušenia prevádzky – 2009, doplnené a modifikované zmluvnými dojednaniami, klauzulami a inými prílohami uvedenými na tomto návrhu poistnej zmluvy.

#### Osobitné dojednania/Iné prílohy:

Rozpis prevádzkovo - obchodných zariadení sa nachádza v Prílohe č. 1

#### Klauzuly:

t.j. prílohy, ktorými sa dojednávajú práva a povinnosti zmluvných strán odlišne od Všeobecných poistných podmienok platných pre tento druh poistenia a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto návrhu

#### Miesto poistenia

Názov prevádzky	TnUAD	
Ulica, číslo, číslo parcely, poschodie, miestnosť	Študentská 2	
PSČ	911 01	
Miesto, pošta	Trenčín	
Kód činnosti/riz. trieda požiar	1134 / 5	laboratórium

#### Materiálna škoda

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne / výslovne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Položky predmetu poistenia	Poistná suma v €	Poistné v €		
		Požiar 80001	Zivel 80002	Voda 80003
01 Budovy na novú hodnotu				
02 Prevádzkovo-obchodné zariadenia na novú hodnotu	9 860,40	25,12	6,32	6,32
03 Zásoby				
04 Hotovosť a drahé kovy a ceniny /na prvé riziko/				
05 Klenoty, šperky a cennosti /na prvé riziko/				
06 Automaty na vhadzovanie mincí				
07 Písomnosti, nosiče dát a plány /na prvé riziko/				
08 Náklady na odstránenie následkov PU /na prvé riziko/				
09 Cudzie veci /na prvé riziko/				
12 Sklo /na prvé riziko/ podľa klauzuly 01I001				
Spoluúčasť 33 €				
13 Prevádzkovo-obchodné zariadenia - zálohové poistenie podľa klauzuly 01C004				
14 Umelecké a historické predmety /na prvé riziko/				
15 Stavebné úpravy, súčasti stavby /na prvé riziko/				
16 Časť nehnuteľnosti na novú hodnotu podľa klauzuly 01I002				
<b>Ročné poistné za podoblasť</b>		<b>25,12</b>	<b>6,32</b>	<b>6,32</b>

Spoluúčasť: 165,00 €

Ročné poistné spolu: 37,76 €

**Informácie o poistnom riziku**

(áno / nie)

1./ Poistené budovy boli dané do užívania podľa platných predpisov a nachádzajú sa v technicky bezchybnom stave	áno
2./ Predmety poistenia sú používané na účel, na ktorý boli určené	áno
3./ Sú v objekte vykonané revízie hasiacich zariadení v zmysle platných predpisov	áno
4./ Je v objekte samočinné hasiace zariadenie	nie
5./ Je v objekte samočinná elektrická požiarňa signalizácia s vývodom na nepretržitú službu	nie
6./ Je v objekte závodný hasičský zbor (nepretržitá prevádzka)	nie
7./ Je v oblasti verejný hasičský zbor s príjazdom do 10 minút	áno
8./ Je v objekte požiarňový vodovod	nie

**Zápis z obhliadky miesta poistenia (obhliadka sa vykoná v zmysle pokynov poistiteľa)**Opis lokality:

(áno / nie)

Miesto poistenia sa nachádza v obci

áno

Miesto poistenia je obývané

nie

Vzdialenosť vodných tokov a vodných nádrží od miesta poistenia je

500

m

Uveďte špecifikáciu (názov rieky, nádrže atď.)

Váh

Opis a zabezpečenie predmetu poistenia:

Druh stavby (murovaná, drevená, iná – uveďte aká; akú časť tvorí murovaná časť a akú časť tvorí iný druh materiálu)

Opláštenie budovy

Počet podlaží (podzemné, nadzemné)

Druh strechy (plochá, sedlová, prekrytie)

Spôsob vykurovania (ústredné kúrenie na pevné palivo, plynové, elektrické, iné)

Protipožiarne zabezpečenie (druh, počet)

Vizuálne zhodnotenie poisťovaných nehnuteľností (udržiavané, prevádzkyschopné atď.) a poisťovaných hnutel'ných vecí (zodpovedá hodnota vecí požadovanej poistnej sume)

Špecifikácia položiek predmetov poistenia (druh zásob, POZ atď.)

Podoblast' 80004

**Druh poistenia: Poistenie majetku proti krádeži a lúpeži**

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku proti krádeži, lúpeži a vandalizmu - 2012, doplnené a modifikované zmluvnými dojednaniami, klauzulami a inými prílohami uvedenými na tomto návrhu poistnej zmluvy.

**Osobitné dojednania/iné prílohy:**

Rozpis prevádzkovo - obchodných zariadení sa nachádza v Prílohe č. 1

**Klauzuly: 04L002,**

t.j. prílohy, ktorými sa dojednávajú práva a povinnosti zmluvných strán odlišne od Všeobecných poistných podmienok platných pre tento druh poistenia a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto návrhu

**Miesto poistenia**

<b>Názov prevádzky</b>	<b>TnUAD</b>	
<b>Ulica, číslo, číslo parcely, poschodie, miestnosť</b>	<b>Študentská 2</b>	
<b>PSČ</b>	<b>911 01</b>	
<b>Miesto, pošta</b>	<b>Trenčín</b>	
<b>Kód činnosti/riz. trieda krádež</b>	1134 / 2	laboratórium

**Materiálna škoda**

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne / výslovne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

<b>Položky predmetu poistené</b>	<b>Poistná suma v €</b>	<b>Limit plnenia v €</b>	<b>Ročné poistné v €</b>
02 Prevádzkovo-obchodné zariadenia na novú hodnotu	9 860,40	9 860,40	26,64
03 Zásoby			
04 Hotovosť, drahé kovy a ceniny /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04L005			
05 Klenoty, šperky a cennosti /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04L005 a 04L007			
06 Zbrane /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04L005 a 04L006			
07 Písomnosti, nosiče dát a plány /na prvé riziko/			
08 Náklady na odstránenie následkov PU/ na prvé riziko/			
09 Cudzie veci /na prvé riziko/			
10 Vonkajší vandalizmus /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04C001 Spoluúčasť 165 €			
11 Preprava peňazí /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04C002			
12 Peniaze v registračnej pokladni /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04L005			
13 Zálohové poistenie prevádzkovo-obchodných zariadení podľa klauzuly 04C004			
14 Umelecké predmety /na prvé riziko/			
15 Stavebné úpravy, súčasti stavby /na prvé riziko/			
16 Výklady, vitríny mimo poisťovaných priestorov /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04L008			
17 Výklady, vitríny mimo poisťovaných priestorov /na prvé riziko/ podľa klauzuly 04L009			

Spoluúčasť: 165,00 €

Ročné poistné spolu: 26,64 €

Uvedené poistné sumy predstavujú hodnotu predmetov poistenia vrátane DPH: áno

Povinnosť vykonať obhliadku miesta poistenia a vyhotoviť „Zápis z obhliadky miesta poistenia“: nie

**8001078133**

**Druh poistenia: Zodpovednosť**

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 2009, doplnené a modifikované zmluvnými dojednaniami, klauzulami a inými prílohami uvedenými na tomto návrhu poistnej zmluvy.

**Osobitné dojednania/Iné prílohy:**

### Klauzuly:

t.j. prílohy, ktorými sa dojednávajú práva a povinnosti zmluvných strán odlišne od Všeobecných poisťných podmienok platných pre tento druh poistenia a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto návrhu

**Miesto poistenia / územná platnosť:****Štatistický kód:**

**Riziková trieda:**

1. Škoda vzniknutá na živote a zdraví alebo materiálna škoda spôsobená činnosťou poisteného tretej osoby.
2. Náklady na zisťovanie a odvrátenie nárokov na náhradu škôd uplatňovaných treťou osobou.

Spoluúčast:

Poistná suma:

Ročné poistné spolu:

**nepoist'uje sa**

## Pripoistenia

Limit plnenia v €

Škody spôsobené vadným výrobkom		
Regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní		
Ušlý zisk		

**Popis výrobkov poisteného:**

**Poistené činnosti:**This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A vertical margin line is present on the left side, creating a narrow left margin. The paper appears to be from a notebook or a standard sheet of stationery. There are no markings, text, or drawings on the page.

## Obrat poisteného

za zdaňovacie obdobie:

Číslo návrhu

8001078133

Podoblast' 80006

**Druh poistenia: Poistenie lomu strojov**

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie strojov a následného prerušenia prevádzky - 2012, doplnené a modifikované zmluvnými dojednaniami, klauzulami a inými prílohami uvedenými na tomto návrhu poistnej zmluvy.

Osobitné dojednania/Iné prílohy:

Klauzuly:

t.j. prílohy, ktorými sa dojednávajú práva a povinnosti zmluvných strán odlišne od Všeobecných poistných podmienok platných pre tento druh poistenia a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto návrhu

**Miesto poistenia**

Názov prevádzky	
Ulica, číslo, číslo parcely, poschodie, miestnosť	
PSC	
Miesto, pošta	
Kód činnosti/riz. Trieda	

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne / výslovne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poistujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

**Materiálna škoda**

Položky predmetu poistenia	Poistná suma v €	Poistné v €
01 stroje a strojné zariadenia		
06 obsah chladiacich zariadení podľa klauzuly 06C399		
Ročné poistné spolu		

Spoluúčast':

Ročné poistné spolu:

nepoistuje sa

Podoblast' 80007

**Druh poistenia: Poistenie elektroniky**

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie elektronických zariadení a následného prerušenia prevádzky - 2012, doplnené a modifikované zmluvnými dojednaniami, klauzulami a inými prílohami uvedenými na tomto návrhu poistnej zmluvy.

Osobitné dojednania/Iné prílohy:

Klauzuly:

t.j. prílohy, ktorými sa dojednávajú práva a povinnosti zmluvných strán odlišne od Všeobecných poistných podmienok platných pre tento druh poistenia a tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto návrhu

**Miesto poistenia**

Názov prevádzky	
Ulica, číslo, číslo parcely, poschodie, miestnosť	
PSC	
Miesto, pošta	
Kód činnosti/riz. trieda	

Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne / výslovne pri položke predmetu poistenia uvedené inak, poistujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

**Materiálna škoda**

Položky predmetu poistenia	Poistná suma v €	Poistné v €
01 elektronické a elektrotechnické zariadenia a prístroje		
Ročné poistné spolu		

Spoluúčast':

Ročné poistné spolu:

nepoistuje sa

**Rekapitulácia poistného:**

80001	Poistenie požiaru
80002	Poistenie živelných nebezpečí
80003	Poistenie škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení
80004	Poistenie majetku proti krádeži a lúpeži
80005	Zodpovednosť
80006	Poistenie lomu strojov
80007	Poistenie elektroniky

**Ročné poistné**

	25,12 €
	6,32 €
	6,32 €
	26,64 €
	nepoist'uje sa
	nepoist'uje sa
	nepoist'uje sa

**Výška poistného**

Zl'ava za dlhodobosť:	
-----------------------	--

Výsledné ročné poistné:	64,40 €
-------------------------	---------

Výška splátky:	32,20 €
----------------	---------

Císlo účtu <b>2623005034/1100</b>
IBAN <b>SK98 1100 0000 0026 2300 5034</b>

Variabilný symbol <b>8001078133</b>
SWIFT <b>TATRSKBX</b>

Výška prvej splátky <b>32,20 €</b>
---------------------------------------

**Vyhlasenie poistníka**

Prílohami tohto návrhu poistnej zmluvy sú klauzuly, s ktorými bol poistník oboznámený a svojim podpisom potvrdil ich prevzatie:

80C001 04L002

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s príslušnými platnými všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami a ustanoveniami uvedenými v tomto návrhu poistnej zmluvy alebo prílohách, prevzal som ich a súhlasím s nimi. Zároveň svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov a žiadam o uzatvorenie/zmenu poistenia v rozsahu tohto návrhu poistnej zmluvy. Bol som oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranými návrhom poistnej zmluvy prostredníctvom formulára podľa vzoru ustanoveného Národnou bankou Slovenska.

Ďalej svojím podpisom v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem poisťovni neodvolateľný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov uvedených v návrhu poistnej zmluvy v informačných systémoch poisťovne a to za účelom a po dobu poskytovania poistenia a činnosti s tým súvisiacich. Zároveň súhlasím s postúpením osobných údajov poskytnutých poisťovni na iné subjekty, ktoré sú súčasťou finančnej skupiny UNIQA Group a iným subjektom z krajín Európskej únie vrátane ich cezhraničného toku, ak je poskytovanie týchto údajov v súlade s výkonom poisťovacej činnosti.

V **Trenčine** dňa

Oprávnená osoba + funkcia  
Preukaz totožnosti

Podpis poistníka  
**doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor**  
Vydal: **Trenčín** Dátum vydania:

**Vyhlasenie poisťovne**

**Potvrdzujem prevzatie tohto návrhu** na uzavretie (zmenu) poistnej zmluvy menom UNIQA poisťovne, a.s.

Poistná zmluva vznikne (zmení sa) doručením oznámenia o prijatí návrhu poisťovňou klientovi v lehote šiestich týždňov odo dňa prevzatia návrhu.

Svojím podpisom prehlasujem, že som prevzal návrh poistnej zmluvy a vykonal identifikáciu klienta v zmysle § 7 a 8 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a to overením totožnosti poisteného/ poistníka na základe preukazu totožnosti.

V **Trenčine** dňa

a podpisom oprávneného zástupcu poisťovne

Získateľ (priezvisko, meno)	Číslo získateľa	Kontakt na získateľa (tel. č., e-mail)
-----------------------------	-----------------	--

## Zápis z obhliadky miesta poistenia

Názov prevádzky	Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Ulica, číslo, poschodie, miestnosť	Študentská 2
PSC	911 50
Mesto, pošta	Trenčín

### Informácie o poistenom riziku

1. / Poistené budovy boli dané do užívania podľa platných predpisov a nachádzajú sa v technicky bezchybnom stave áno      nie
- 2./ Predmety poistenia sú používané na účel, na ktorý boli určené áno      nie
- 3./ Sú v objekte vykonávané revízie hasiacich zariadení v zmysle platných predpisov áno      nie
- 4./ Je v objekte samočinné hasiace zariadenie áno      nie
- 5./ Je v objekte samočinná elektrická požiarňa signalizácia s vývodom na nepretržitú službu áno      nie
- 6./ Je v objekte závodný hasičský zbor áno      nie
- 7./ Je v oblasti verejný hasičský zbor s príjazdom do 10 minút áno      nie
- 8./ Je v objekte požiarňový vodovod áno      nie
- 9./ Uveďte výšku škôd, ktoré vznikli v dôsledku týchto nebezpečí za posledných 5 rokov jednotlivo: 0,- ..... €

Zápis z obhliadky miesta poistenia áno

### Zápis z obhliadky miesta poistenia (obhliadka sa vykoná v zmysle pokynov poisťiteľa)

#### Opis lokality:

miesto poistenia sa nachádza v obci áno      nie  
 miesto poistenia je obývané áno      nie  
 vzdialenosť vodných tokov a vodných nádrží od miesta poistenia je 500 ..... m/km  
 uveďte špecifikáciu (názov rieky, nádrže atď.) Váh .....

#### Opis a zabezpečenie budovy, ktorá je predmetom poistenia, resp. budovy, v ktorej sa predmety poistenia nachádzajú:

druh stavby (murovaná, drevená, iná – uveďte aká; akú časť tvorí murovaná časť a akú časť tvorí iný druh materiálu).....  
 opláštenie budovy .....  
 (ak sa jedná o sendvičový druh opláštenia plech-polystyrén / polyuretán-plech, nie je možné poistenie dojednať)  
 druh strechy (plochá, sedlová, prekrytie).....  
 počet podlaží (podzemné, nadzemné).....  
 spôsob vykurovania (ústredné kúrenie na pevné palivo, plynové, elektrické, iné).....  
 protipožiarne zabezpečenie (druh, počet).....

Vizuálne zhodnotenie poisťovaných nehnuteľností (udržiavané. Prevádzkyschopné atď.)  
 a poisťovaných hnutelných vecí (zodpovedá hodnota vecí požadovanej poisťnej sume)

špecifikácia položiek predmetov poistenia (druh zásob. POZ atď.).....

Miesto, dátum

Podpis zastupcu poisťovne

Podpis poisťníka

Príloha č. 1 k Návrhu poisťnej zmluvy č: 8001078133

Predmet poistenia v rámci EU projektu : Zvyšovanie kapacity ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na TnUAD prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej spolupráce a transferu odbornosti do praxe , ITMS 26110230118

Por. č.	Názov prístroja / zariadenia	Obstarávacía cena - Poistná suma vrátane DPH	Predpokladaná doba poistenia
1.	mufľová pec - typ LE 09/11 s PID regulátorom Ht40P	3240 Eur	28.10.2015 - 31.12.2015
2.	mufľová ekonomická pec pre teploty do 1100C (typ LE 05/11 ) s PID regulátorom Ht40P	2880 Eur	28.10.2015 - 31.12.2015
3.	stolná mufľová pec (typ LE 15/11 ) s PID regulátorom Ht60B	3312 Eur	28.10.2015 - 31.12.2015
4.	Keramická doska na krytie dna mufla	428,4 Eur	28.10.2015 - 31.12.2015

Obstarávacía cena celkom

9 860,40 Eur

V TREŤINE

doc. Ing. JOZEF HABÁLIK, PhD.



Platné od: 1. 4. 2009

**Klauzula 80C001**  
**Paušálna deklarácia k poisteniu**  
**majetok & efekt**

Paušálna deklarácia je platná len pre nebezpečia dojednané v poistnej zmluve. Doleuvedené predmety poistenia a náklady sú poistené v rámci poistných súm dojednaných v poistnej zmluve.

**1. Budovy**

Ak sú predmetom poistenia budovy, vzťahuje sa poistenie:

- a) Na základy, základové a pivničné múry a všetky upevnené súčasti stavby, ktoré sú zvnútra alebo zvonku s budovou pevne spojené ako
  - dlažby, obklady stien, dlaždice, medzipodlažné stropy, stropné obloženia,
  - elektromechanicky popoháňané a/alebo elektricky vyhrievané brány (na oplotení aj na závorách/zábradliach),
  - medziokenné a vonkajšie žalúzie vrátane elektromechanických súčiastok,
  - inštalčné vedenia, inštalčné šachty v rámci budovy,
  - elektroinštalácie vrátane meracích zariadení, bez osvetľovacích zariadení a bez elektrických prístrojov/zariadení,
  - plynové inštalácie vrátane k nim patriacich meracích zariadení, ale bez plynových prístrojov/zariadení slúžiacich chodu prevádzky,
  - vodovodné inštalácie, to sú všetky zariadenia na zásobovanie vodou a na odvod vody, t. j. prítokové a odtokové potrubia, vrátane k tomu patriacich meracích zariadení, armatúr, púmp, filtračných zariadení príslušenstva,
  - sanita, t. j. toalety a kúpeľňové zariadenia,
  - vykurovacie (kotel, radiátor), vetracie a klimatizačné zariadenie,
  - výťahy,
  - obchodné portály (schody, zábradlie tvoriace vchod do budovy), pokiaľ sú vo vlastníctve majiteľa budovy;
- b) V rámci poistnej sumy za budovu
  - na kanály a šachty pre potrubia a vedenia, káble a iné inštalácie, podzemné spojovacie chodby, pokiaľ sa tieto objekty nachádzajú mimo budovy zároveň však na pozemku, ktorý je v poistnej zmluve uvedený ako miesto poistenia;
- c) V rámci požiarnych nebezpečí pri poistení budovy
  - na oplotenie každého druhu,
  - na solárne zariadenia;
- d) V rámci živelných nebezpečí pri poistení budovy
  - na solárne zariadenia, ktoré sú upevnené na streche.

**Z poistenia budov sú vylúčené:**

- a) senníky bez ohľadu na druh stavebnej konštrukcie,
- b) hospodárske objekty s drevenou nosnou konštrukciou, pokiaľ slúžia ako výrobné prevádzky, sklady alebo v poľnohospodárstve pre rastlinnú alebo živočíšnu výrobu vrátane skladov,
- c) budovy určené na zbúranie – od požiadania povolenia na zbúranie objektu alebo pri úradnom nariadení od obdržania oznámenia o nariadení zbúrania,
- d) objekty, ktoré sa ľahko rozkladajú alebo sú transportovateľné,
- e) budovy so sendvičovým opláštením – plech/tepelná izolácia (polystyrén, polyuretán)/plech.

**2. Prevádzkovo-obchodné zariadenia**

Ak je predmetom poistenia súbor prevádzkovo-obchodných zariadení, vzťahuje sa poistenie:

- a) Na celé zariadenie (technické a obchodné prevádzkové zariadenia), ktoré slúžia prevádzke ako aj:
  - mobilné pracovné stroje bez EČ, resp. ŠPZ,

- hasiace zariadenia, iné zariadenia na ochranu proti ohňu športové zariadenie/náčinie ako aj pracovné pomôcky, pracovné oblečenie každého druhu,
  - základy a podstavce strojov a zariadení,
  - chladiace zariadenia, aj keď sú upevnené v stene, t. j. vmurované, resp. pribetónované,
  - náhradné diely, ktoré ešte nie sú zabudované, predmety/pomôcky predpísaného druhu určené pre nové zariadenia, náhradné diely pre motorové vozidlá,
- b) V rámci požiarnych nebezpečí pri poistení prevádzkovo-obchodných zariadení:
- na firemné tabule, reklamné tabule/zariadenia, antény, osvetlenie, stožiare určené pre zástavy a voľne stojace solárne zariadenia, pokiaľ sa tieto zariadenia nachádzajú na poistenom pozemku, t. j. na mieste poistenia.

### **3. Vedľajšie náklady – náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti**

Pri dojednanom poistení požiarnych nebezpečí, živelných nebezpečí a vody z vodovodných zariadení sú poistené vedľajšie náklady, t. j. náklady na odpratanie zvyškov po poistnej udalosti, pod ktorými sa okrem ustanovení uvedených v poistných podmienkach rozumejú náklady, ktoré vzniknú po škodovej udalosti podliehajúcej povinnosti plnenia, pokiaľ sa týkajú poistenej veci, a sice

- náklady na odpratávanie, búranie, hasenie, premiestňovanie, demontáž, remontáž, ochranu a čistenie ako aj
- náklady na odpratávanie, búranie a izolovanie poistených vecí, ktoré sú rádioaktívne znečistené/kontaminované následkom škodovej udalosti spadajúcej do poistenia, pokiaľ boli tieto opatrenia úradne nariadené,
- náklady na prepravu k najbližšie povoleným miestam skládky vrátane potrebných opatrení na odstraňovanie (prehliadka a spracovanie odpadu) a deponovanie.

Ak vzniknú vedľajšie náklady za zeminu alebo za poistené veci, ktoré boli kontaminované už pred vznikom poistnej udalosti (staré zaťaženie), hradia sa iba tie náklady, ktoré presahujú sumu potrebnú na odstránenie starých zaťažení.

Poistené sú aj náklady na potrebné znovunaplnenie vyhlbenie jamy zeminou. Vyčíslené náklady za znovunaplnenie a odpratanie kontaminovanej zeminu sa v každom škodovom prípade kráti o povinnú spoluúčasť o povinnú spoluúčasť vo výške 25%.

V rámci poistnej sumy za vedľajšie náklady sú poistené aj náklady nanajviš šesťmesačného provizórneho medziuskladnenia kontaminovanej zeminu, resp. iného poistnou udalosťou poškodeného alebo zničeného materiálu, ktorý nie je možné pri odstraňovaní následkov škody umiestniť na bežnej skládke, a to za predpokladu, že nám toto provizórne medziuskladnenie bude oznámené bezodkladne.

**Limit plnenia** predstavuje 5% z poistnej sumy budov, prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.

### **4. Privádzacie a odvádzacie potrubie nachádzajúce sa mimo poistenej budovy**

Ak je budova poistená proti vodovodným škodám, vzťahuje sa poistenie aj na škody na privádzacom a odvádzacom potrubí nachádzajúcom sa mimo poistenej budovy, zároveň však na pozemku, ktorý je v poistenej zmluve uvedený ako miesto poistenia.

**Limit plnenia** predstavuje 0,25% z poistenej sumy budov.

### **5. Náklady na odstránenie následkov krádeže a lúpeže**

Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie krádeže a lúpeže, vzťahuje sa poistenie na náklady na odstránenie následkov poistenej udalosti.

**Limit plnenia** predstavuje 0,25% z poistnej sumy prevádzkovo-obchodných zariadení a zásob.

### **6. Lom skla**

Ak je dojednané poistenie lomu skla, vzťahuje sa poistenie aj na:

- a) náklady na odstránenie prekážok, ktoré zabraňujú osadeniu náhradných tabúl/náhradného zadebnenia (napr. ochranné mreže), ďalej náklady na nutné núdzové presklenie alebo núdzové zadebnenie, ako aj náklady na lešenie, ktoré je potrebné na toto náhradné presklenie alebo zadebnenie,



**Platné od: 1.4.2009**

**KLAUZULA 04L002**

**Zabezpečenie miesta poistenia - riziková  
trieda 1- 3**

**V závislosti od výšky poistnej sumy/limitu plnenia sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:**

**Poistná suma/ limit plnenia do 33 200 €:**

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvírtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabráňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.j. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na jednu dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu.

2. Objekt musí mať plné steny – murované, drevené, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve, musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok,
- objekt je v noci trvale osvetlený,
- objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zverného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom

**Poistná suma/ limit plnenia do 66 400 €:**

1. Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvírtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabráňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t.j. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiácimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu.

2. Objekt musí mať plné steny – murované, železné (oceľové).

3. Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

4. Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými bezpečnostnými fóliami o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo certifikovanými bezpečnostnými

tvrdými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými (oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží certifikovanými visiáciami bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jedny mreže) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiacich bezpečnostných zámkov vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok.

Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené **elektronickou zabezpečovacou signalizáciou** s plášťovou ochranou presklenených častí (detektor rozbitia skla) s prenosom informačného signálu minimálne na dve nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 24 hodín.

**5.** Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok,
- objekt je v noci trvale osvetlený,
- objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

#### **Poistná suma/ limit plnenia nad 66 400 €:**

**1.** Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planžetou a odvírtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabráňujúcemu rozlomeniu, odvírtaniu a vylomeniu vložky + prídavný bezpečnostný zámok.

Bezpečnostný štít musí byť chránený proti demontáži, t.j. nesmie byť z vonkajšej strany priskrutkovaný.

Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu.

**2.** Objekt musí mať plné steny – murované, železné (oceľové).

**3.** Okná, dvere, výklady nie je možné otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.

**4.** Presklenené časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými bezpečnostnými fóliami o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo certifikovanými bezpečnostnými tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými (oceľovými) mrežami. Mreže musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade uzamknutia otváracích mreží certifikovanými visiáciami bezpečnostnými zámkami (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jedny mreže) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiacich bezpečnostných zámkov vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok.

Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné (oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené **elektronickou zabezpečovacou signalizáciou** s plášťovou ochranou presklenených častí (detektor rozbitia skla) s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí

byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín.

5. Elektronická zabezpečovacia signalizácia – komplexná priestorová ochrana s prenosom informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín.

Elektronická zabezpečovacia signalizácia s komplexnou priestorovou ochranou môže byť v prípade jej neprítomnosti nahradená **stálou ozbrojenou strážnou službou** – za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

6. Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

- objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok
- objekt je v noci trvale osvetlený,
- objekt je strážený stálou ozbrojenou strážnou službou.

Za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereneného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

V TREŇČI 9.11.2015

doc. Ing. JOSEF HARBANIK, PhD.